

COMUNE DI OSIMO

Lavori di: STATO DI EMERGENZA EVENTO METEORICO DEL 01 - 0 MARZO
2011

Esecutore:

Lista delle categorie di lavorazione e delle forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Responsabile del Procedimento:
Impresa:

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m ² 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppate. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale proveniente dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m ²	315,00			
02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico del materiale dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	m ³	5.680,00			
17.01.003*	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il riporto eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppate. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione	m ³				

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
19.01.003*	001 nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto finito.	m³	290,00			
17.02.036*	Scavi fino alla profondità di m 1,50.	m³				
19.18.028	Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le legature, necessarie, nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.	m²	68,39			
19.18.030	Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.	m	300,00			
			300,00			

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
21.07*	Forniture in cantiere di materiali					
21.07*	per la formazione di rilevati.					
21.07*	Forniture in cantiere di materiali					
21.07*	per la formazione di rilevati.					
21.07*	trattamento dei rifiuti inerti;					
21.07*	compresti il carico, il trasporto e					
21.07*	lo scarico del materiale e tutti gli					
21.07*	altri oneri indicati nelle norme					
21.07*	tecniche. Il trasporto deve					
21.07*	intendersi fino alla distanza di 5					
21.07*	Km. Misurati sul percorso					
21.07*	stradale, sia su piste di cantiere,					
21.07*	che su strade pubbliche di					
21.07*	qualsunque tracciato piano-					
21.07*	allineamento, dall'impianto di					
21.07*	trattamento dei rifiuti inerti al					
21.07*	punto medio del cantiere, inteso					
21.07*	come baricentro dei rilevati.					
21.07*	Stabilizzato della pezzatura 0/25,	m³	50,00			
21.07*	0/30 mm					
22.01.001*	Scavo subacqueo eseguito in	m³				
22.01.001*	terreni costituiti da materiali sciolti					
22.01.001*	quali fango, limi, argille, sabbie e					
22.01.001*	ghiaie fino alla profondità di 10					
22.01.001*	metri sotto il livello medio mare					
22.01.001*	eseguito con draga aspirante-					
22.01.001*	refluente compresa discarica del					
22.01.001*	materiale di risulta, a mare aperto					
22.01.001*	entro 6 miglia o ripascimento					
22.01.001*	costiero entro 6 miglia escluso lo					
22.01.001*	splanamento. Il prezzo applicato					
22.01.001*	per ogni metro cubo di escavo					
22.01.001*	misurato in sito comprende anche					
22.01.001*	gli oneri per la regolamentazione					
22.01.001*	delle scarpate e per il rispetto delle					
22.01.001*	disposizioni delle Autorità					
22.01.001*	competenti in merito alla					
22.01.001*	movimentazione portuale nonché					
22.01.001*	tutto quanto altro occorra per dare il					
22.01.001*	lavoro completo a regola d'arte.	m³	5.075,00			
NP 01	Ripristino funzionalità pozzo per					
NP 01	raccolta acqua, consistente nella					
NP 01	sistemazione della pompa e suoi					
NP 01	accessori, nel ripristino e messa in					
NP 01	sicurezza della sommità del pozzo,					
NP 01	eseguire il lavoro perfetto a regola	A Corpo	1,00			
NP 01	d'arte.					
NP 02	Pulizia di tutta l'area circostante il	A Corpo	1,00			
NP 02	tago fino al confine di proprietà,					
NP 02	consistente nel taglio dell'erba con					
NP 02	decespugliatori o macchine					
NP 02	tosatrici, taglio dei rovi ed arbusti di					
NP 02	fianco recinzione, potature di tutte					
NP 02	le piante secondo le indicazioni					
NP 02	dell'Ufficio Tecnico Comunale, e					
NP 02	quant'altro necessario per eseguire	A Corpo	1,00			
NP 02	il lavoro a perfetta regola d'arte.					
NP 02	TOTALE LAVORI					
NP 02	(diconsì)					
NP 02	Il prezzo offerto è al netto degli					

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
oneri per la sicurezza.						
Ribasso del _____ %						
(ribasso in lettere)						
Impresa						